

CENTRO MEDICO ENDOCENTRO LTDA

PREPARACION COLONOSCOPIA PARA PACIENTES MAYORES DE 50 AÑOS CON ENFERMEDADES COMO FALLA CARDIACA, RENAL, DESEQUILIBRIO ELECTROLITICOS EN FOSFORO O EN CALCIO, EMBARAZO, INSUFICIENCIA RENAL O HIPERTENSION

Colonoscopia bajo sedación es un examen diagnóstico y/o terapéutico de gran utilidad para el estudio de su problema digestivo. Es seguro y efectivo. Requiere de su adecuada preparación para lograr una óptima visualización del COLON.

1. Debe asistir 10 minutos antes de la cita
2. **Debe estar en ayuno (líquido y solidos) 6 horas antes de su examen**
3. Debe venir acompañado por una persona adulta
4. No podrá conducir automóviles después de la sedación
5. Debe venir vestido con ropa cómoda
6. **No traer las uñas pintadas de manos ni pies**
7. Si es diabético, no aplicarse insulina ni ingerir Hipoglicemiantes orales en el día del examen.
8. Si usted toma algún medicamento para la tensión debe tomarlo normalmente con un sorbo de agua.
9. Recuerde traer el consentimiento debidamente diligenciado para el día del examen.
10. Si **NO** va a asistir a su examen debe cancelar su cita 24 horas antes para dar oportunidad a otro paciente
11. **No traer ni joyas ni dinero en efectivo (Endocentro Ltda. NO se hará responsable de ninguna pertenencia que no se haya entregado en la Administración.**
12. **POR FAVOR VENIR CON DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA SU EXAMEN. (MINIMO 2 HORAS).**

PREPARACION COLONOSCOPIA

Prepararse únicamente con nulytely, kleen prep o clearovack

1. El día anterior al examen tomara en vez del desayuno jugos y consomé transparentes casi agua en vez del almuerzo jugo en agua y consomé transparente casi agua y en vez de la cena jugo y consomé casi agua.
2. **Comprar CUATRO SOBRES DE nulytely, kleen prep o clearovack** Y Tomar de la siguiente manera:
 - El día anterior al examen a las 2 pm disolver cada sobre de **nulytely, kleen prep o clearovack** en UN LITRO DE AGUA o jugo artificial de naranja y tomar un vaso de la preparación cada 15 minutos hasta terminar la mezcla (4 sobres en 4 litros)
 - Si su examen es en la tarde puede tomar 2 sobres diluidos cada uno en un litro de agua el día anterior al examen y los otros dos sobres 8 horas antes del procedimiento.
3. Si se presenta distensión abdominal, nausea intensa o vomito, prolongar la toma una hora mas
4. No ingerir frutas con semillas (granadilla, pitahaya, guayaba) en los 8 días previos al examen y en el día del examen.
5. Recuerde que al asistir a su examen debe informar al médico enfermedades y medicamentos que se toman actualmente
6. Si Ud. toma medicamentos anticoagulantes el examen se le podrá realizar, pero no se podrá tomar muestras de los tejidos

SI NO SIGUE CORRECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES NO SE PODRÁ REALIZAR EL PROCEDIMIENTO Y POR LO TANTO PERDERÁ SU PREPARACIÓN Y RECUERDE QUE DEBE VENIR CON DISPONIBILIDAD DE TIEMPO CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON ANTICIPACIÓN AL TELÉFONO 3160340 endocentroltda@yahoo.com